


# THRILL<sup>®</sup>

INTERNATIONAL



---


Presentación de Marketing

# THRILL®

Higieniza y enfría instantáneamente

Presentación de Marketing

# THRILL INTERNATIONAL



HISTORIA

VISIÓN

MISIÓN



## THRILL INTERNATIONAL

La revolución en el mundo de la degustación de bebidas.

### HISTORIA

Thrill se fundó en el 2014 como una empresa de innovación en desarrollo de máquinas sanitarias y de enfriamiento de cristalería con enfoque en los profesionales del mundo de HoReCa.

Nuestro equipo de técnicos, entusiastas y especialistas en el mundo de la mixología y HoReCa vieron una necesidad de ofrecer en el mercado un producto realmente innovador.

Tras la preentación de la patente internacional PCT nace el primer THRILL Vortex F1 Pro que inmediatamente se convirtió en la referencia más avanzada del sector en el mundo.

## THRILL INTERNATIONAL

Calidad italiana para desinfectar y enfriar vasos.

### VISIÓN

**NO HAY PROFESIONES,  
HAY PASIONES  
Y SÓLO LAS GRANDES PASIONES  
PUEDEN LEVANTAR EL ESPÍRITU  
PARA CREAR ALGO NUEVO.**

### MISIÓN


THRILL International presenta el espíritu innovador del Made in Italy. Diseñamos y fabricamos equipos nivel profesional para promover el higiene y además conseguir el enfriamiento instantáneo de todas tus piezas del bar y salón. THRILL utiliza choques térmicos generado por el CO<sub>2</sub> que ha demostrado numerosas veces ser súper eficaz en la reducción y sanitización microbiana.

**THRILL**<sup>®</sup>

Higieniza y enfría instantáneamente

Presentación de Marketing

# THRILL INTERNATIONAL



## SANITIZACIÓN



## SANITIZACIÓN

Disminución de la carga microbiana en segundos.



El tratamiento de las gafas con máquinas THRILL permite reducir hasta el 88% de la carga microbiana presente en la superficie de los vasos, gracias al choque térmico dado por la insuflación de CO<sub>2</sub>.

El **efecto desinfectante** de los productos THRILL ha sido probado y **verificado** por el **Departamento de Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Udine** mediante un análisis realizado en el laboratorio que permitió medir la capacidad desinfectante de los vasos y otros recipientes.

El **certificado** de análisis emitido en 2014 confirma que la cantidad de microorganismos presentes en la superficie del vaso se reduce en un 88% después de unos segundos de tratamiento con THRILL, dejando el **vaso higienizado, libre de olor y seguro**.

## SANITIZACIÓN

Beba con seguridad. Chill with THRILL.

En 2020 se abrió una “Nueva Fase” del mundo HoReCa, nuevas normas regularán el sector con especial atención a la limpieza e higiene, para aumentar la confianza de los consumidores.

Los clientes serán cada vez más sensibles al entorno y recompensarán a los más innovadores y respetuosos de estas normas.

El uso de equipo profesional que garantice la higienización será crucial para lograr un éxito bien merecido.

**THRILL será su respuesta a la solicitud de sanitización como garantía de una calidad perfecta, sin ralentizar los tiempos de preparación y con bajos costes.**

## LA SANITIZACIÓN EN DETALLE



### La reducción microbiana en los vasos de bebida por medio del dióxido de carbono líquido

Microorganismo inoculado	🍷 No Tratado	🍷 Tratado
Salmonella enteritidis	9 x 10 <sup>2</sup>	< 1 x 10 <sup>2</sup> (> 88 %)
Staphylococcus aureus	6 x 10 <sup>2</sup>	< 1 x 10 <sup>2</sup> (> 83 %)
Escherichia coli	8 x 10 <sup>2</sup>	< 1 x 10 <sup>2</sup> (> 87 %)
Penicillium nalgiovense	2 x 10 <sup>2</sup>	1 x 10 <sup>2</sup> (> 83%)
Listeria innocua	5 x 10 <sup>4</sup>	1 x 10 <sup>3</sup> (80 %)
Pseudomonas putida	3 x 10 <sup>5</sup>	1 x 10 <sup>5</sup> (> 66 %)
Brettanomyces bruxellensis	2 x 10 <sup>2</sup>	< 1 x 10 <sup>2</sup> (50 %)

Para cada microorganismo se preparó un vaso de control (inoculado y sin tratar) y un vaso inoculado y tratado con dióxido de carbono. Después de que los microorganismos se hubieran adherido a las paredes del vaso secándolas, se realizó el tratamiento. Esto consistía en un tratamiento por soplado de dióxido de carbono en el vidrio.

Datos en Unidades de Formación de Colonia (CFU)/vidrio (% de caída). Cert.di analisi n.154/MC del 15/07/2014 del Departamento de Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Udine.




# THRILL®

Higieniza y enfría instantáneamente

Presentación de Marketing

# THRILL INTERNATIONAL



## C A R A C T E R Í S T I C A S



## LA REVOLUCIÓN DE LA DEGUSTACIÓN

1

### **CALIDAD Y SEGURIDAD ENFERMEDAD**

Las máquinas THRILL facilitan y mejoran el trabajo de los profesionales del sector: vasos higienizados, refrigerados y listos para usar en segundos, con un consumo mínimo.

2

### **REVOLUCIÓN DEL GUSTO**

THRILL elimina más del 88% de los microorganismos en segundos, dejando los vasos fríos y libres de olores que alteran el sabor y la calidad de las bebidas.

3

### **ALTA TECNOLOGÍA Y DISEÑO ESCENOGRÁFICO**

THRILL es un producto tecnológicamente avanzado con un diseño atractivo. Atrae la atención del cliente con un sorprendente efecto "WOW".

4

### **CLIENTES LEALES**

Las personas que compraron THRILL confirman que su uso aumenta las ventas y la lealtad de los clientes.



## EL MEJOR PRODUCTO DEL MERCADO PARA ENFRIAR Y SANEAR VIDRIO

Todas las máquinas THRILL están diseñadas para ser seguras,  
**eliminando hasta el 88% de las bacterias.**

THRILL te permite propagar los problemas de higiene dados por:



### TEMPERATURA Y CALOR

Los climas cálidos y la exposición al sol o la ausencia de sistemas de refrigeración favorecen la proliferación de bacterias y contaminantes en todas las superficies.



### MÉTODOS DE ENFRIAMIENTO COMÚN

El congelador y el hielo del agua común son sospechosos como métodos de enfriamiento de los vasos, pero favorecen la difusión de la suciedad y las bacterias.



### CONDICIONES HIGIÉNICAS DELICADAS

Todos los ambientes exteriores o los ambientes que se comunican con ellos pueden estar contaminados: polvo fino, polen, microsporas,...

**THRILL desinfecta cada vaso antes de usarlo reduciendo los posibles riesgos de contaminación.**

## CARACTERÍSTICAS

Cada máquina THRILL, es:




# THRILL®

Higieniza y enfría instantáneamente

Presentación de Marketing

# THRILL INTERNATIONAL



## THRILL VS OTROS



## THRILL VS OTROS

Los sistemas tradicionales de enfriamiento y congelación no están diseñados para generar simultáneamente y de forma instantánea sanitización y refrigeración.

Sólo un salto térmico de unos 100°C, generado por el paso del estado líquido al gaseoso de CO<sub>2</sub>, permite la eliminación de al menos el 88% de las bacterias presentes.



### RENDIMIENTO SIGNIFICATIVAMENTE MEJOR

Las máquinas THRILL son más eficaces en cuanto a las temperaturas de servicio y los artículos de refrigeración y congelación.



### VASOS MÁS FRÍOS, MÁS RÁPIDAMENTE

En pocos segundos, las máquinas THRILL bajan la temperatura del vidrio a -35°C, manteniendo la temperatura por debajo de 0°C durante mucho tiempo.



## THRILL VS OTROS

El enfriamiento de los vasos en el congelador o el uso de hielo compromete la higiene:



### **VASOS ENFRIADOS EN CONGELADOR**

El mantenimiento de los congeladores es a menudo irregular o ausente, lo que conduce a una presencia masiva de bacterias perjudiciales para la salud. Congelar el vaso en el congelador también crea un inconveniente desagradable: se pega al primer contacto con los labios.



### **VASOS ENFRIADOS CON HIELO**

Las fábricas de hielo no suelen limpiarse ni mantenerse regularmente, lo que favorece la propagación de las bacterias. El hielo de la máquina de hielo sólo debe ser manipulado con su paleta limpia y protegida de la contaminación. Pero este no es el caso.



### **TIRO DE HIELO CON GLACETA HIELO**

El hielo expuesto al mostrador debe ser protegido de posibles fuentes de contaminación, pero en la mayoría de los casos siempre está expuesto al paso de personas e impurezas transmitidas por el aire.




## THRILL VS OTROS

Comparación con los sistemas tradicionales

\* Prueba realizada en un vaso de vidrio de tamaño medio para los dedos

Análisis del tiempo del proceso de enfriamiento de un vaso y el tiempo empleado para volver a la temperatura ambiente

🕒		-20 min.	-15 min.	-5 min.	-15"	-10"	-5"	0"	30"	60"	2 min.	3 min.	5 min.	10 min.	15 min.
🌡️	<b>THRILL</b>	-	-	-	-	+22°	0,0°	-35°	-32,5°	-30°	-25°	-20°	-10°	<b>0,0°</b>	+10°
🌡️	<b>FREEZER</b>	+20°	+10°	0°	-10°	-14°	-18°	-20°	-17,5°	-15°	-10°	-5,0°	<b>0,0°</b>	+10°	+15°
🌡️	<b>ICEMAKER</b>	-	-	-	+22°	+15°	+5°	<b>0,0°</b>	+10°	+15°	+17,5°	+20°	+22°	+22°	+22°



El gráfico muestra una comparación entre los sistemas de enfriamiento de tazas más utilizados, midiendo los efectos desde 20 minutos antes de su uso hasta 15 minutos después de su uso.

Básicamente las máquinas THRILL enfrían los vasos mucho más y muy rápidamente, manteniendo la temperatura por debajo de 0°C durante más de 10 minutos.



## CO<sub>2</sub> DE BAJO CONSUMO

Los refrigeradores THRILL consumen sólo **5 g/segundo de CO<sub>2</sub>** con un **ahorro del 50%** en comparación con otros productos del mercado. El consumo reducido de CO<sub>2</sub> reduce los costes de funcionamiento de la máquina y la dispersión del CO<sub>2</sub> en el aire.


TAMAÑO		SANITIZACIÓN Y ENFRIAMIENTO	SANITIZACIÓN Y CONGELACIÓN
PEQUEÑO		2 Sec. / 1 SHOT (10 gr)	4 Sec. / 2 SHOTS (20 gr)
MEDIANO		3 Sec. / 1 SHOT (15 gr)	6 Sec. / 2 SHOTS (30 gr)
GRANDE		3 Sec. / 1 SHOT (15 gr)	9 Sec. / 3 SHOTS (45 gr)
EXTRA-GRANDE		5 Sec. / 1 SHOT (25 gr)	15 Sec. / 3 SHOTS (75 gr)

# THRILL®

Higieniza y enfría instantáneamente

Presentación de Marketing

# THRILL INTERNATIONAL



D O N D E Y C O M O



## THRILL EFECTO "WOW"

EL **humo de condensación** generado durante la congelación de los vasos y el **ligero silbido** de la máquina completan la **presencia escénica** de los productos THRILL en su habitación.

### ¿CÓMO LO HACES?

Diseñados para uso profesional, nuestros productos pueden ser utilizados con una sola mano gracias al sistema especial de activación por presión.

Las máquinas THRILL aumentan significativamente la velocidad de preparación de un cóctel, un factor extremadamente importante que permite acortar los tiempos de espera de los clientes ofreciéndoles una bebida de alta calidad.

### ¿CON QUÉ LO PUEDES USAR?

Las máquinas de THRILL se pueden usar con vasos y contenedores dentro:

- vidrio
- cerámica
- metal
- plástico alimentario

\* Tamaños pequeños, medianos y grandes.



## PERFECTO PARA CUALQUIER DECORACIÓN

En el exterior, en el interior, donde quieras...

Los productos de THRILL están diseñados y fabricados para ser una combinación de diseño, calidad y fiabilidad. El resultado es un objeto atractivo con líneas llamativas que encaja fácilmente en cualquier tipo de mueble delgado. Entre los productos THRILL de mayor éxito se encuentra el modelo empotrado Vortex S.B.I. (Especial para empotrar), único en el mercado e ideal para mobiliario residencial, profesional y naval.

### INTERIORES

La amplia gama de modelos disponibles hace que los THRILL sean adecuados para cualquier lugar: wine bar/wine bar, lounge bar, pub, club, American bar, secret bar, restaurantes, cervecerías, hoteles, heladerías, etc.

### EXTERIORES

Las máquinas de THRILL International están hechas totalmente de acero inoxidable cepillado y están equipadas con electrónica tropicalizada, lo que las hace muy resistentes y adecuadas para el uso profesional en todas las condiciones climáticas.


**Gracias a la utilización de baterías de alta capacidad se puede trabajar hasta 7/10 días en completa autonomía sin necesidad de conectarse a la red eléctrica.**



## LIMPIEZA E HIGIENE

Las partes mecánicas externas superiores de cada THRILL son **completamente desmontables y pueden lavarse** a mano o en el lavavajillas. El mantenimiento está a cargo del usuario, que puede quitarlas y limpiarlas fácilmente.

Para garantizar un **alto nivel constante de higiene y funcionalidad, la máquina debe ser limpiada diariamente** y todos los residuos líquidos acumulados en el recipiente deben ser eliminados.




**THRILL**<sup>®</sup>

Higieniza y enfría instantáneamente

Presentación de Marketing

# THRILL INTERNATIONAL



**NUESTROS PRODUCTOS**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**



## VORTEX F1 PRO

Cooler original



Dimensiones	cm 20 x 20 x 25h
Peso	7 Kg con batería (excluyendo el cilindro de CO <sub>2</sub> )
Alimentación	Batería recargable 12 V
Tensión de alimentación	110-240 V ~ AC
Gas refrigerante	CO <sub>2</sub> E290
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	50 W
Cilindro tipo	Cilindro de CO <sub>2</sub> con tubo de succión (no incluido)
Longitud del tubo de CO <sub>2</sub>	2,8 mt. - Opción ETR 8/12 mt a petición
Ruido	< 89 dBA
Cargador	Incluido
Color	Acero, Blanco, Negro
Pantalla LCD	Disponible a petición

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden cambiar sin previo aviso. Cumple con las normas previstas por las normas de la directiva europea CE.

PATENTE INTERNACIONAL PCT

## VORTEX F1 PRO

Opciones de personalización



BLANCO



NEGRO


COLOR ESTÁNDAR



ERT 8-12mt



F1 PRO ERT



PANTALLA LCD



LOGOTIPO PERSONALIZADO





## VORTEX CUBE

El congelador instantáneo de vasos miniaturizado



Dimensiones	cm 20 x 20 x 17h
Peso	6 Kg con batería (excluyendo el cilindro de CO <sub>2</sub> )
Alimentación	Batería recargable 12 V
Tensión de alimentación	110-240 V ~ AC
Gas refrigerante	CO <sub>2</sub> E290
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	50 W
Cilindro tipo	Cilindro de CO <sub>2</sub> con tubo de succión (no incluido)
Longitud del tubo de CO <sub>2</sub>	2,8 mt. - Opción ETR 8/12 mt a petición
Ruido	< 89 dBA
Cargador	Incluido
Color	Acero, Blanco, Negro
Pantalla LCD	Disponible a petición

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden cambiar sin previo aviso. Cumple con las normas previstas por las normas de la directiva europea CE.

PATENTE INTERNACIONAL PCT

## VORTEX CUBE

Opciones de personalización



BLANCO



NEGRO


COLOR ESTÁNDAR



ERT 8-12m



CUBE ERT



PANTALLA LCD



LOGOTIPO PERSONALIZADO



## VORTEX SBI

El congelador de vidrio instantáneo para vidrios empotrados



Dimensiones	cm 22 x 22
Tamaño de la colección	cm 19,5 x 19,5
Peso	5 Kg con batería (excluyendo el cilindro de CO <sub>2</sub> )
Alimentación	Batería recargable 12 V
Tensión de alimentación	110-240 V ~ AC
Gas refrigerante	CO <sub>2</sub> E290
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	50 W
Cilindro tipo	Cilindro de CO <sub>2</sub> con tubo de succión (no incluido)
Longitud del tubo de CO <sub>2</sub>	2,8 mt. - Opción ETR 8/12 mt a petición
Ruido	< 89 dBA
Cargador	Incluido
Color	Acero
Complementos	Kit de montaje

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden cambiar sin previo aviso. Cumple con las normas previstas por las normas de la directiva europea CE.

PATENTE INTERNACIONAL PCT

## VORTEX SBI

Opciones de personalización





PVD



DLC

PERSONALIZACIONES



ERT 8-12mt



SBI ERT

LOGOTIPO PERSONALIZADO



## VORTEX TAP

Revoluciona el concepto de Bar Mat



Dimensiones	cm 64,5 x 23,5 x 8h
Peso	7,2 Kg con batería (excluyendo el cilindro de CO <sub>2</sub> )
Alimentación	Batería recargable 12 V
Tensión de alimentación	110-240 V ~ AC
Gas refrigerante	CO <sub>2</sub> E290
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	50 W
Cilindro tipo	Cilindro de CO <sub>2</sub> con tubo de succión (no incluido)
Longitud del tubo de CO <sub>2</sub>	2,8 mt. - Opción ETR 8/12 mt a petición
Ruido	< 89 dBA
Cargador	Incluido
Color	Bicolor: Acero y Negro

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden cambiar sin previo aviso. Cumple con las normas previstas por las normas de la directiva europea CE.

PATENTE INTERNACIONAL PCT

## VORTEX WOOD

Our powerful glass chiller, with an exquisite natural touch



Size	cm 20 x 20 x 15h
Unit Weight	5 Kg with battery (excluding CO2 cylinder)
Power Supply	Rechargeable 12 V battery
Power Input	110-240 V ~ AC
Gas Refrigerant	CO2 E290
Frequency	50/60 Hz
Max Power Capacity	50 W
Cylinder Type	CO2 cylinder with Siphon tube (not included)
CO2 Line Standard Length	2,8 mt. - Optional ETR 8/12 mt upon request
Noise	< 89 dBA
Battery charger	Included
Metallic Parts Color	Basic: Stainless Steel Upon request: Black, upon request
Wood Essences	Basic: Wengè, Walnut wood, Ash wood Upon request: Oak,
Custom options	Available, upon request

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden cambiar sin previo aviso. Cumple con las normas previstas por las normas de la directiva europea CE.

PATENTE INTERNACIONAL PCT

## VORTEX WOOD

Customization options




BLACK/WALNUT W.



BLACK/ASH



BLACK/WENGÉ



ERT 8-12mt



WOOD ERT

METALLIC PARTS

ERT

WOOD ESSENCES

LOGO CUSTOM



1



2



3



4

1. WALNUT WOOD
2. ASH
3. WENGÉ
4. OAK (UPON REQUEST)



LASER MARK  
ON WOOD




## BATERÍA RECARGABLE

La batería suministrada con las máquinas THRILL es una batería **recargable de sal tradicional de 12V** con **cargador de batería adecuado para varios estándares de energía internacionales**.

Las baterías de THRILL se pueden recargar desde cualquier enchufe de 110 o 220 V.

Las baterías de alta capacidad pueden funcionar continuamente durante un máximo de 7/10 días sin conexión a la red eléctrica (máximo 10/12 horas en los modelos equipados con pantalla LCD).

Todos los THRILL están diseñados para permanecer constantemente conectados a la red eléctrica.



ADECUADO PARA  
ESTÁNDARES  
INTERNACIONALES



ANTI-CHOQUE



RECARGABLE



AUTONOMÍA  
LARGA




**THRILL**<sup>®</sup>

Higieniza y enfría instantáneamente

Presentación de Marketing

# THRILL INTERNATIONAL



CILINDROS DE CO<sub>2</sub>

CONEXIONES



## BOTES DE CO<sub>2</sub> - CON UN TUBO DE TIRO!

**Los cilindros utilizados con las máquinas THRILL deben estar absolutamente equipados con TUBO DE PESCA.**


Estos cilindros, a diferencia de los tradicionales, tienen dentro un tubo que toma el CO<sub>2</sub> en fase líquida desde abajo y el gas CO<sub>2</sub> desde arriba.

Un tanque de pesca anormal impide que la máquina funcione correctamente.

### NO INCLUIDO

Los cilindros de CO<sub>2</sub> no están incluidos en la compra de la máquina y se suministran por separado según sea necesario.

Se recomienda mantener un cilindro de repuesto para asegurar el uso continuo del THRILL.



## INSTALACIÓN EN TODOS LOS LUGARES

Los THRILL pueden ser instalados en todo el mundo, elija entre los 5 modelos de conexión a la botella de CO<sub>2</sub> lo que se utiliza en su país.

Aquí están las conexiones disponibles por zona geográfica:



### Mod. A

EU Standard (salvo República Checa y Eslovaquia), África, Medio Oriente, Australia, Tailandia, Centroamérica, Sudamérica, Hong Kong, etc.



### Mod. B

EUA, Canadá, México



### Mod. C

China



### Mod. D

Rusia, República Checa, Eslovaquia, Finlandia



### Mod. E

Japón, Corea del Sur

## TUBO ERT (TUBOS DE GAMA EXTENDIDA)

Todos los productos THRILL están equipados originalmente con un tubo de conexión de 2.8mt de cilindro. La opción ERT es la solución para aquellos que necesitan una instalación a mayor distancia del cilindro.

El sistema E.R.T. :

1. Está disponible para todos los modelos con predisposición a la ERT
2. Permite colocar el cilindro en un ambiente separado
3. ES ÚNICO EN EL SECTOR

La extensión del cable de **8 a 12 metros** permite colocar el cilindro a distancia del enfriador de vidrio, manteniendo inalteradas las propiedades refrigerantes y desinfectantes de la máquina.

**THRILL International es la única empresa que fabrica enfriadores de vidrio de CO<sub>2</sub> con la posibilidad de instalar el cilindro hasta 12 metros de distancia.**



**THRILL**<sup>®</sup>

Higieniza y enfría instantáneamente


Presentación de Marketing

# THRILL INTERNATIONAL

EMBALAJE

GARANTÍA


ENVÍO



## COMPRAR

Lo que hay dentro del paquete de una máquina THRILL:


### Modelo THRILL




Thrill TAP




Thrill SBI



Thrill WOOD




Thrill CUBE




Thrill F1

### Válvula solenoide



Conexión al cilindro de CO2

### Cargador de Batería



Cargador de Batería

Cable de alimentación

### Manual de Usuario y Garantía



### Declaración de Conformidad CE



## GARANTÍA INTERNACIONAL

Los productos de THRILL International están garantizados por 2 años contra defectos de fabricación.

Los productos THRILL se fabrican con **su propio código de identificación único**, que se puede encontrar en la página:

- Parte inferior de la máquina
- Declaración de Conformidad CE

### LA GARANTÍA caduca en caso de:


1. El THRILL ha sido dañado
2. El THRILL ha sido manipulado
3. El THRILL ha sido mal utilizado

Un servicio postventa cualificado del fabricante está disponible para todos los eventos no cubiertos por la garantía.

2 AÑOS  
GARANTÍA MUNDIAL

# CÓMO? en un mundo diario

Todos los productos THRILL están siempre disponibles en stock para envíos rápidos a todo el mundo, garantizados por la excelente calidad del embalaje para protegerse contra cualquier impacto o descuido de terceros durante el transporte.





**THRILL**<sup>®</sup>  
INTERNATIONAL

Gracias

---

[www.thrillinternational.com](http://www.thrillinternational.com)

